

Vantek Materials Limited
榮建行材料有限公司

Vantek Limited
榮建行有限公司
Est. 2000

Vincent Chung 鍾崇雲
Sales Manager

Mobile (852) 9631 4268

Tel (852) 2409 6999

Fax (852) 2419 0033

Email vincent@vantekmaterials.com

Website www.vantekmaterials.com

Unit 2305, 23/F, Tower 2,

Metroplaza, 223 Hing Fong Road,

Kwai Fong, N.T., Hong Kong.

Wicanders

Cork Floor & Wall Tiles

Natural Performance.

Engineered Beauty.


* Presented by: Vantek Materials Ltd

* Partner of the Amorim Group

* Portugal

What is Cork?

Harvested from Nature
Without Cutting Trees



*** Cork comes from the bark of the cork oak tree**

*** Harvested every 9 years without harming the tree**

*** Trees continue absorbing carbon dioxide throughout their lifespan**

*** Primarily grown in Portugal and the Mediterranean region**



An aerial night view of a city skyline, likely Hong Kong, with numerous illuminated skyscrapers and a harbor in the center. The title 'Why Cork?' is overlaid in large white text.


Why Cork?

Nature's Advanced
Construction Material

Cork is a high-performance
nature engineering
construction & building
material developed by nature
and refined through modern
technology

- * Renewable and sustainable
- * Carbon negative material
- * Carbon absorption
- * Lightweight yet durable
- * Comfortable and quiet
- * Thermal and acoustic insulation
- * Healthy indoor environment
- * Exceptional design versatility



A detailed microscopic image of cork tissue, showing a honeycomb-like arrangement of cells with thick, brownish cell walls and lighter-colored interiors. The pattern is irregular and porous, characteristic of cork's cellular structure.

Advantages of Wicanders Cork Tiles More Than Beautiful Surfaces

Comfort

- * Softer underfoot**
- * Reduced fatigue**
- * Warm touch surface**

Acoustic Performance


- * Noise reduction**
- * Improved spatial comfort**

Thermal Insulation

- * Naturally warmer surface**
- * Improved energy efficiency**

Durability

- * Resistant to impact**
- * Long-term resilience**
- * Stable performance**

A microscopic view of plant cells, showing a network of cell walls and internal structures, serving as a background for the text.

Healthy Interior

- * Low VOC**
- * Comfortable indoor environment**

Sustainability

- * Renewable material**
- * Reduced environmental impact**

Easy Installation & Maintenance

- * Efficient installation systems**
- * Long-term value**



WICANDERS



WICANDERS

EN Wicanders has a legacy that goes back to 1868. With respect for nature as one of its core values, Wicanders has developed durable and sustainable flooring and wall covering solutions with the exclusive comfort provided by cork.

By combining state-of-the-art technology with this unique raw material, we achieve the highest standard in flooring. Available in Cork, Wood and Stone visuals, Wicanders cork floors are very comfortable to walk and stand on, while providing a silent and thermally insulated environment.

ES Wicanders tiene una herencia que se remonta a 1868. Con el respeto por la naturaleza como uno de sus valores fundamentales, Wicanders ha desarrollado soluciones duraderas y sostenibles para suelos y revestimientos de pared con la comodidad exclusiva proporcionada por el corcho.

Al combinar la tecnología de vanguardia con esta materia prima única, alcanzamos el más alto estándar en suelos. Disponibles con visuales de corcho, madera y piedra, los suelos de corcho Wicanders son muy cómodos para caminar y estar de pie, mientras proporcionan un entorno silencioso y térmicamente aislado.

FR Wicanders a une histoire qui remonte à 1868. Avec le respect de la nature comme l'une de ses valeurs fondamentales, Wicanders a développé des solutions durables et écologiques pour les sols et les revêtements muraux avec le confort exclusif offert par le liège.

An exceptional level of realism

Un extraordinario nivel de realismo
Un niveau de réalisme extraordinaire

EN Our Wood and Stone visuals are created using high-resolution digital printing technology, with ultra-realistic textures enhanced by registered embossing (EIR). The result is a selection of sophisticated visuals that challenge the senses, accurately reproducing the natural beauty of materials without compromising the comfort provided by cork. Through this technology, design possibilities are unlimited.

ES Nuestros diseños de Madera y Piedra se crean mediante tecnología de impresión digital de alta resolución, con texturas ultra realistas realizadas por relieve en registro (EIR). El resultado es una selección de diseños sofisticados que desafían los sentidos, reproduciendo con precisión la belleza natural de los materiales sin comprometer el confort que proporciona el corcho. Gracias a esta tecnología, las posibilidades de diseño son ilimitadas.

FR Nos visuels Bois et Pierre sont réalisés grâce à une technologie d'impression numérique haute résolution, avec des textures ultra-réalistes permises par une technique d'embossage synchronisé appelée EIR (en relief dans le registre). Le résultat est une sélection de visuels sophistiqués qui éveillent les sens et reproduisent avec précision la beauté naturelle des matériaux, sans compromettre le confort apporté par le liège. Grâce à cette technologie, les possibilités de design sont illimitées.

Cork Flooring, the natural choice

Suelo de corcho, la elección natural · Sol en liège, le choix naturel



Silence

Reduces the sound up to 67 %.

ES Silencio

Reduce el sonido hasta en un 67 %.

FR Silence

Réduit le bruit dans la pièce jusqu'à 67 %



upto -67 %

hasta 67 % - jusqu'à 67 %



36 sone
(RWS Radiated Walking Sound Reduction)

Walking sound
Sonido de pisadas - Bruit de pas

- 16 dB | 21ΔIIC



Impact sound | Delta Impact Insulation Class
ISO 10140-1:2021 | ASTM E2179-21

Perceived noise in the room below
Ruido percibido en la habitación inferior - Bruit perçu dans la pièce inférieure

EN 14205

In-Room Sound Reduction - When compared to the EPFL (European Producers of Laminate Flooring Association) requirement for RWS (Radiated Walking Sound) < 110sone. Reducción del ruido en la estancia - En comparación con el requisito de la EPFL (European Producers of Laminate Flooring Association) para el RWS (Ruido de Pisadas Radiado) < 110sone. Réduction du bruit dans la pièce - Comparé à l'exigence de l'EPFL (European Producers of Laminate Flooring Association) pour le RWS (Bruit De Marche Rayonné) < 110sone.




Natural thermal insulation

Optimal temperature all year round.
Superior performance compared to other types of flooring.*

ES Aislamiento térmiconatural

Temperatura ideal durante todo el año.

Rendimiento superior en comparación con otros tipos de suelos.*



Infrared foot temperature
Temperatura del pie por infrarrojos - Température du pied par infrarouge



Walking comfort

A unique level of comfort in every step thanks to the cork's natural flexibility. Even when walking barefoot, you feel a sense of coziness.

ES Confort al caminar

Un nivel de confort único en cada paso gracias a la flexibilidad natural del corcho. Incluso al caminar descalzo, se percibe una agradable sensación de confort.

FR Confort de marche

Un niveau de confort unique à chaque pas grâce à la flexibilité naturelle du liège. Même pieds nus, vous ressentez une agréable sensation de confort.



Indoor air quality

Compliance with the strictest indoor air quality standards after being tested for over 2,000 potential chemicals.

ES Calidad del aire en interiores

Cumplimiento de las normas más estrictas de calidad del aire interior, tras ser sometido a pruebas para detectar más de 2.000 sustancias químicas potenciales.

FR Qualité de l'air intérieur

Conformité aux normes les plus strictes en matière de qualité de l'air intérieur, après des tests portant sur plus de 2 000 substances chimiques potentielles.



Certifications applicable depending on the product.



Impact resistance

Cork's natural resilience softens impacts.

ES Resistencia al impacto

El corcho absorbe naturalmente los impactos.

FR Résistance aux chocs

Le liège absorbe naturellement les chocs.



wood

40 | WoodInspire



50 | WoodNatural

60 | WoodGo



dekwall







Cork Essence

EN Rich in style, charm, and sophistication, Cork Essence expresses its personality through unique designs aligned with modern interior design trends. The cork used in its composition reinforces thermal and acoustic performance, creating a comfortable and inviting atmosphere.

ES Rico en estilo, encanto y sofisticación, Cork Essence expresa su personalidad a través de diseños únicos, alineados con las tendencias contemporáneas del diseño de interiores. El corcho utilizado en su composición refuerza el rendimiento térmico y acústico, creando un ambiente cómodo y acogedor.


FR Riche en style, charme et sophistication, Cork Essence exprime sa personnalité à travers des designs uniques, en phase avec les tendances contemporaines du design d'intérieur. Le liège utilisé dans sa composition renforce les performances thermiques et acoustiques, créant un environnement confortable et accueillant.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension
Dimensión · Dimension 905 x 295 mm 35.63 x 11.61 in

Thickness
Espesor · Epaisseur 10,5 mm 0.41 in







EN Cork Go is a floating floor designed to bring comfort in residential spaces. Its thermal and acoustic performance creates a warm and welcoming environment, thanks to the unique properties of cork.

ES Cork Go es un suelo flotante diseñado para proporcionar confort en espacios residenciales. Su rendimiento térmico y acústico crea un ambiente cálido y acogedor, gracias a las propiedades únicas del corcho.

FR Cork Go est un sol flottant conçu pour offrir du confort aux espaces résidentiels. Ses performances thermiques et acoustiques créent une atmosphère chaleureuse et accueillante, grâce aux propriétés uniques du liège.



Product information

Información de producto · Information produit

Dimension	905 x 295 mm - 35.63 x 11.61 in
Dimension · Dimension	

Thickness	10.5 mm - 0.41 in
Espesor · Épaisseur	







EN Cork Pure Floor & Wall delivers high performance, driven by cork's natural thermal and acoustic comfort properties. Designed for both floor

range of natural cork veneers, allowing the creation of warm, quiet, and fully customized spaces. A solution that elevates the properties of cork to their full potential.

ES Cork Pure Floor & Wall ofrece un alto rendimiento, impulsado por las propiedades naturales de confort térmico y acústico del corcho. Diseñado para aplicaciones tanto en suelo como en pared, ofrece una amplia gama de acabados naturales de corcho, permitiendo la creación de espacios cálidos, silenciosos y totalmente personalizados. Una solución que lleva las propiedades del corcho a su máximo potencial.

FR Cork Pure Floor & Wall offre de hautes performances grâce aux propriétés naturelles de confort thermique et acoustique du liège. Conçu pour des applications au sol et au mur, il propose une large gamme de placages en liège naturel permettant de créer des espaces chaleureux, calmes et entièrement personnalisés.

Product information


Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	600 x 300 mm · 23.62 x 11.81 in 600 x 150 mm · 23.62 x 5.91 in ref. 80004827 · 80000205
---	---

Thickness Espesor · Épaisseur	4.0 mm · 0.16 in
---	------------------

4 Sides Beveled 4 lados biselados · 4 bords chanfreinés

No bevel Sin bisel · Sans chanfrein ref. 80000201 · 80004829




Natural cork veneer
Capa de corcho natural
Plaquage en liège naturel



Uniquecork visual effect
Visual único de corcho
Visuel unique en liège







Wood Natural

Wood Natural

XL Size
Available

EN Wood Natural is a resilient flooring solution that combines the authentic look of wood, recreated through high-definition digital printing technology with registered embossing (EIR), with the natural properties of cork, without the need to cut down trees. This combination ensures excellent thermal and acoustic comfort, resulting in a sustainable solution. Available in XL format.

ES Wood Natural es un suelo resiliente que combina la estética auténtica de la madera, recreada mediante diseños digitales de alta resolución y texturas ultra realistas (relieve en registro), con las propiedades naturales del corcho, sin necesidad de talar árboles. Esta combinación garantiza un excelente confort térmico y acústico, dando lugar a una solución sostenible. Disponible en formato XL.

FR Wood Natural est un revêtement de sol résilient qui associe l'esthétique authentique du bois, recréée grâce à des designs numériques haute résolution et des textures ultra-réalistes (embossage synchronisé), aux propriétés naturelles du liège, sans abattage d'arbres. Cette combinaison garantit un excellent confort thermique et acoustique, donnant naissance à une solution durable. Disponible en format XL.


Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	1220 x 185 mm - 48.03 x 7.28 in
	XL: 1830 x 185 mm - 72.05 x 7.28 in
	Chevron: 905x295 mm - 35.63 x 11.61 in

Thickness Espesor · Épaisseur	9.0 mm - 0.35 in
	XL: 10.0 mm - 0.39 in
	Chevron: 9.0mm - 0.35 in

4 sides Micro bevel
4 lados Micro biselados · 4 bords Micro chanfreinés





EN Wood Go is the ideal solution for residential and commercial areas with low traffic. Designed to meet the demands of different lifestyles, thanks to the thermal and acoustic comfort

it provides, this floating floor offers a versatile selection of wood designs that enhance and complement any space.

ES Wood Go es la solución ideal para áreas residenciales y comerciales de tráfico bajo. Diseñado para responder a las exigencias de diferentes estilos de vida, gracias al confort térmico y acústico que proporciona, este suelo flotante ofrece una selección versátil de diseños de madera que realzan y complementan cualquier espacio.

FR Wood Go est la solution idéale pour les espaces résidentiels et commerciaux à trafic faible. Conçu pour répondre aux exigences de différents styles de vie, grâce au confort thermique et acoustique qu'il offre, ce sol flottant propose une sélection polyvalente de designs bois qui valorisent et complètent tous les espaces.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	1220 x 185 mm - 48.03 x 7.28 in
------------------------------------	---------------------------------

Thickness Espesor · Épaisseur	8.0 mm - 0.31 in
----------------------------------	------------------





HRT non PVC protective wear layer
Superficie protectora HRT sin PVC
Couche d'usure sans PVC HRT



Integrated cork underlayment
Bajosuelo de corcho integrado
Sous-couche en liège



Perceived noise in the room below

15 dB | 21 Δ | C reduction

Ruido percibido en la habitación inferior - 15 dB | 21 Δ | Reducción
Bruit perçu dans la pièce inférieure - 15 dB | 21 Δ | Réduction

ISO 10140-1:2021 | ASTM E2179-21





stone Natural

EN Stone Natural combines outstanding durability with a high-definition stone look. PVC- free and environmentally friendly, its cork-based multilayer structure delivers enhanced thermal and acoustic comfort. All visuals are achieved through high-resolution digital printing.

ES Stone Natural combina una durabilidad excepcional con un aspecto de piedra en alta definición gracias a la impresión digital avanzada. Libre de PVC y respetuoso con el medio ambiente, su estructura multicapa con base de corcho ofrece mayor confort térmico y acústico. Todos los diseños se obtienen mediante impresión digital de alta resolución.


FR Stone Natural associe une grande durabilité à un aspect pierre haute définition obtenu par impression numérique avancée. Sans PVC et respectueux de l'environnement, sa structure multicouche à base de liège assure un confort thermique et acoustique supérieur. Tous les visuels sont obtenus grâce à l'impression numérique haute résolution.

Product information



Información de producto · Information produit

Dimension Dimension 905 x 295 mm 35.63 x 11.61 in

Thickness Espesor 9.0 mm 0.35 in







dekwall

EN A collection of wall coverings with cork visuals designed to create the perfect atmosphere. Available in a range of colors and designs, Dekwall offers thermal insulation and a quiet, comfortable feel thanks to the natural properties of cork. Finished with wax or varnish for lasting protection.


ES Una colección de revestimientos de pared con diseños de corcho, concebida para crear el ambiente perfecto. Disponible en una variedad de colores y diseños, Dekwall ofrece aislamiento térmico y una sensación de silencio y confort, gracias a las propiedades naturales del corcho. Con acabado en cera o barniz para una protección duradera.

FR Une collection de revêtements muraux à l'esthétique liège, conçue pour créer l'ambiance parfaite. Disponible dans une variété de couleurs et de designs, Dekwall offre une isolation thermique et une sensation de calme et de confort grâce aux propriétés naturelles du liège. Finition à la cire ou au vernis pour une protection durable.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension
Dimensión · Dimension **600 x 300 mm · 23.62 x 11.81 in**



Natural cork veneer
Capa de corcho natural
Plaquage en liège naturel



Unique cork visual effect
Visual único de corcho
Visuel unique en liège





burel cork wall

EN The Burel Cork Wall capsule collection blends two of Portugal's most traditional materials: cork and burel wool.


It reuses industrial waste through a circular production process to create an innovative wall covering that brings warmth and character to any space.

ES La colección cápsula Burel Cork Wall combina dos de los materiales más tradicionales de Portugal: corcho y burel. Reutiliza residuos industriales mediante un proceso de producción circular para crear un revestimiento mural innovador que aporta calidez y carácter a cualquier espacio.

FR La collection capsule Burel Cork Wall associe deux des matériaux les plus traditionnels du Portugal: le liège et le burel. Elle réutilise des déchets industriels grâce à un processus de production circulaire pour créer un revêtement mural innovant apportant chaleur et caractère à tout espace.

Product information

Información de producto · Information produit




Cork and burel agglomerated core

Núcleo aglomerado de corcho y burel

Âme agglomérée en liège et burel

Unique cork and burel visual effect

Efecto visual único de corcho y burel
Effet Visuel unique en liège et en burel







CE MARKING

CE Marking indicates conformity with health, safety and environmental standards for products sold within the European Economic Area (EEA). According to the standard EN 14041, ensures that our floors meet mandatory European requirements for health, safety, and energy saving.

FRENCH REGULATION ON VOC EMISSIONS

French certification that classifies products according to their level of VOC emissions. Our products have been classified at the highest level (A+).



TÜV-PROFICERT

TÜV-Proficert is an international certification for VOC emissions and indoor air quality, certifying that a product complies with different national regulations and contributes to a healthier living environment.



BLUE ANGEL

Voluntary certification that follows strict environmental standards and is recognized as a reference guide for a more sustainable way of life.

GREENGUARD CERTIFICATION

North-american certification that identifies products that have low chemical emissions, improving the air in which they are used. Our products are awarded with the GOLD certification.

EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)

An independent third-party evaluation that reports environmental data on products based on their life cycle assessment, including carbon footprint and resource use.

LEED

Wicanders products contribute with points in the following categories: Materials and Resources / Indoor Environmental Quality.

BREEAM

Wicanders products contribute with points in the following categories: Health and well-being / Materials.

M1

Presents emission requirements for building materials, fixture and furniture used in office and residential buildings with respect to good indoor air quality.

Job Reference

School



Tasis Portugal
International School
Portugal




Akenohoshi School
Japan



Audencia Business School,
France

Church & Chapel




Commercial



Ince Office
South Africa



Microsoft Office
Portugal




Aster Textile Company
Turkey



Small Planet Airlines
Lithuania


Hotels



Library



Museum & Gallery



Health & Wellness

Mirosuna Hot Yoga Studio
Australia



EOS Wellness
Malaysia



Physical Therapy Clinic
Switzerland



Residential



Club & Community Centre



Restaurants



Retail

