
Vantek Materials Limited
榮建行材料有限公司
Vantek Limited
榮建行有限公司
Est. 2000
Vincent Chung 鍾崇雲
Sales Manager
Mobile (852) 9631 4268
Tel (852) 2409 6999
Fax (852) 2419 0033
Email vincent@vantekmaterials.com
Website www.vantekmaterials.com
Unit 2305, 23/F, Tower 2,
Metroplaza, 223 Hing Fong Road,
Kwai Fong, N.T., Hong Kong.
Wicanders
Cork Floor & Wall Tiles
Natural Performance.
Engineered Beauty.
* Presented by: Vantek Materials Ltd
* Partner of the Amorim Group
* Portuagal



What is Cork?
Harvested from Nature
Without Cutting Trees



* Cork comes from the bark of the cork oak tree
* Harvested every 9 years without harming the tree
* Trees continue absorbing carbon dioxide throughout their lifespan
* Primarily grown in Portugal and the Mediterraneon region



Why Cork?
Nature's Advanced
Construction Material
Cork is a high-performancce
nature engineering
construction & building
material developed by nature
and refind through modern
technology


* Renewable and sustainable
* Carbon negative material
* Carbon absortion
* Lightweight yet durable
* Comfortable and quiet
* Thermal and acoustic insulation
* Healthy indoor environment
* Exceptional design versatility


Expansion Joint



Advantages of Wicanders Cork Tiles
More Than Beautiful Surfaces


Comfort
* Softer underfoot
* Reduced fatigue
* Warm touch surface
Acoustic Performance
* Noise reduction
* Improved spatial comfort
Thermal Insulation
* Naturally warmer surface
* Improved energy efficiency
Durability
* Resistant to impact
* Long-term resilience
* Stable performance


Healthy Interior
* Low VOC
* Comfortable indoor environment
Sustainability
* Renewable material
* Reduced environmental impact
Easy Installation & Maintenance
* Efficient installation systems
* Long-term value

WICANDERS





WICANDERS

EN Wicanders has a legacy that goes back to 1868. With respect for nature as one of its core values, Wicanders has developed durable and sustainable flooringand wall covering solutions with the exclusive comfort provided by cork.

By combining state-of-the-art technology with this unique raw material, we achieve the highest standard in flooring. Available in Cork, Wood and Stone visuals, Wicanders cork floors are very comfortable to walk and stand on, while providing a silent and thermally insulated environment.

ES Wicanders tiene una herencia que se remonta a 1868. Con el respeto por la naturalezacomo uno de sus valores fundamentales, Wicanders ha desarrollado soluciones duraderas y sostenibles para suelos y revestimientos de pared con la comodidad exclusiva proporcionada por el corcho.

Al combinar la tecnología de vanguardia con esta materia prima única, alcanzamos el más alto estándar en suelos. Disponibles con visuales de corcho, madera y piedra, los suelos de corcho Wicanders son muy cómodos para caminar y estar de pie, mientras proporcionan un entorno silencioso y térmicamente aislado.

FR Wicanders a une histoire qui remonte à 1868. Avec le respect de la nature comme l'une de ses valeurs fondamentales, Wicanders a développé des solutions durables et écologiques pour les sols et les revêtements muraux avec le confort exclusif offert par le liège.

An exceptional level of realism

Un extraordinario nivel de realismo Un niveau de réalisme extraordinaire

EN Our Wood and Stone visuals are created using high-resolution digital printing technology, with ultra-realistic textures enhanced by registered embossing (EIR). The result is a selection of sophisticated visuals that challenge the senses, accurately reproducing the natural beauty of materials without compromising the comfort provided by cork. Through this technology, design possibilities are unlimited.

ES Nuestros diseños de Madera y Piedra se crean mediante tecnología de impresión digitalde alta resolución, con texturas ultra realistas realzadas por relieve en registro (EIR). El resultado es una selección de diseños sofisticados que desafían los sentidos, reproduciendo con precisión la belleza naturalde los materiales sin comprometer el confort que proporciona el corcho. Gracias a esta tecnología, las posibilidades de diseño son ilimitadas.

FR Nos visuels Bois et Pierre sont réalisés grâce à une technologie d'impression numérique haute résolution, avec des textures ultra-réalistes permises par une technique d'embossage synchronisé appelée EIR (en relief dans le registre). Le résultat est une sélection de visuels sophistiqués qui éveillent les sens et reproduisent avec précision la beauté naturelle des matériaux, sans compromettre le confort apporté par le liège. Grâce à cette technologie, les possibilités de design sont illimitées.

Cork Flooring, the natural choice

Suelo de corcho, la elección natural · Sol en liège, le choix naturel

Silence

Reduces the sound up to 67 %.

ES **Silencio**
Reduce el sonido hasta en un 67 %.

FR **Silence**
Réduit le bruit dans la pièce jusqu'à 67 %



upto -67 %
hasta 67 % · jusqu'à 67 %

36 sone
(RWS Radiated Walking Sound Reduction)

- 16dB |21ΔIIC

Impact sound |Delta Impact Insulation Class
ISO 10140-1:2021 |ASTM E2179-21

Walking sound
Sonido de pisadas · Bruit de pas

Perceivednoise in the room below
Ruido percibido en la habitación inferior · Bruit perçu dans la pièce inférieure


EN 16205

In-Room Sound Reduction – When comparedto the EPLF (EuropeanProducers of Laminate Flooring Association) requirement for RWS (Radiated Walking Sound) <110sone.
Reducción del ruido en la estancia – En comparación con el requisito de laEPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) parael RWS (Ruido De Pisadas Irradiado) < 110sone.
Réduction du bruit dans la pièce – Comparé à l'exigence de l'EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) pour le RWS (Bruit De Marche Rayonné) < 110sone.

Natural thermal insulation

Optimal temperature all year round.
Superior performance compared to other types of flooring.*

ES **Aislamiento térmiconatural**
Temperatura ideal durante todo el año.
Rendimiento superior en comparación con otros tipos de suelos.*



Infrared foot temperature
Temperatura del pie por infrarrojos · Température du pied par infrarouge

Walking comfort

A unique level of comfort in every step thanks to the cork's natural flexibility. Even when walking barefoot, you feel a sense of coziness.



ES **Confort al caminar**
Un nivel de confort único en cada paso gracias a la flexibilidad natural del corcho. Incluso al caminar descalzo, se percibe una agradable sensación de confort.

FR **Confort de marche**
Un niveau de confort unique à chaque pas grâce à la flexibilité naturelle du liège. Même pieds nus, vous ressentez une agréable sensation de confort.

Indoor air quality

Compliance with the strictest indoor air quality standards after being tested for over 2,000 potential chemicals.

Certifications applicable depending on the product.

ES **Calidad del aire en interiores**
Cumplimiento de las normas más estrictas de calidad del aire interior, tras ser sometido a pruebas para detectar más de 2.000 sustancias químicas potenciales.

FR **Qualité de l'air intérieur**
Conformité aux normes les plus strictes en matière de qualité de l'air intérieur, après des tests portant sur plus de 2 000 substances chimiques potentielles.

Impact resistance

Cork's natural resilience softens impacts.



ES **Resistencia al impacto**
El corcho absorbe naturalmente los impactos.

FR **Résistance aux chocs**
Le liège absorbe naturellement les chocs.










cork




stone
70 | StoneNatural







Cork Essence

EN Rich in style, charm, and sophistication, Cork Essence expresses its personality through unique designs aligned with modern interior design trends. The cork used in its composition reinforces thermal and acoustic performance, creating a comfortable and inviting atmosphere.

ES Rico en estilo, encanto y sofisticación, Cork Essence expresa su personalidad a través de diseños únicos, alineados con las tendencias contemporáneas del diseño de interiores. El corcho utilizado en su composición refuerza el rendimiento térmico y acústico, creando un ambiente cómodo y acogedor.


FR Riche en style, charme et sophistication, Cork Essence exprime sa personnalité à travers des designs uniques, en phase avec les tendances contemporaines du design d'intérieur. Le liège utilisé dans sa composition renforce les performances thermiques et acoustiques, créant un environnement confortable et accueillant.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**905 x 295 mm · 35.63 × 11.61in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**10,5 mm · 0.41 in**

HRT




g







EN Cork Go is a floating floor designed to bring comfort in residential spaces. Its thermal and acoustic performance creates a warm and welcoming environment, thanks to the unique properties of cork.


ES Cork Go es un suelo flotantediseñado para proporcionar confort en espacios residenciales. Su rendimiento térmico y acústico crea un ambiente cálido y acogedor, gracias a las propiedades únicas del corcho.

FR Cork Go est un sol flottant conçu pour offrir du confort aux espaces résidentiels. Ses performances thermiques et acoustiques créent une atmosphère chaleureuse et accueillante, grâce aux propriétés uniques du liège.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**905 x 295 mm · 35.63 × 11.61in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**10,5 mm · 0.41 mm**



HRT non PVC protective surface
Superficie protectora HRT sin PVC
Surface protectrice sans PVC HRT

PVC free
Sin PVC
Sans PVC

Integrated cork underlayment
Bajosuelo de corcho integrado
Sous-couche en liège

Perceivednoise in the room below

16dB | 21 ΔIIC reduction


Ruido percibido en la habitación inferior · 16 dB | 21 ΔIIC reducción
Bruit perçu dans la pièce inférieure · 16dB | 21 ΔIIC reduction

Naturalfiber core
Núcleo de fibra natural
Âme en panneau de fibres naturelles

PVC free
Sin PVC
Sans PVC











EN Cork Pure Floor & Wall delivers high performance, driven by cork's natural thermal and acoustic comfort properties. Designed for both floor

range of natural cork veneers, allowing the creation of warm, quiet, and fully customized spaces. A solution that elevates the properties of cork to their full potential.


ES Cork Pure Floor & Wallofrece un alto rendimiento, impulsado por las propiedades naturales de confort térmico y acústico del corcho. Diseñado para aplicaciones tanto en suelo como en pared, ofrece una amplia gama de acabados naturales de corcho, permitiendo la creación de espacios cálidos, silenciosos y totalmente personalizados. Una solución que lleva las propiedades del corcho a su máximo potencial.

FR Cork Pure Floor & Wall offre de hautes performances grâce aux propriétés naturelles de confort thermique et acoustique du liège. Conçu pour des applications au sol et au mur, il propose une large gamme de placages en liègenaturel permettant de créer des espaces chaleureux, calmes et entièrement personnalisés.

Product information


Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**600 x 300 mm · 23.62 x 11.81in** **600 x 150 mm · 23.62 x 5.91 in** ref. 80004827 · 80000205
Thickness Espesor · Épaisseur	**4,0 mm · 0.16 in**
Bevel Biselado · Chanfrein	**4 Sides Beveled** 4 lados biselados · 4 bords chanfreinés **No bevel** Sin bisel · Sans chanfrein ref. 80000201 · 80004829



Naturalcork veneer
Capa de corcho natural
Plaquage en liège naturel


Uniquecork visual effect
Visual único de corcho
Visuel unique en liège











EN Wood Natural is a resilient flooring solution that combines the authentic look of wood, recreated through high-definition digital printing technology with registered embossing (EIR), with the natural properties of cork, without the need to cut down trees. This combination ensures excellent thermal and acoustic comfort, resulting in a sustainable solution. Available in XL format.

ES Wood Natural es un suelo resiliente que combina la estética auténtica de la madera, recreada mediante diseños digitales de alta resolución y texturas ultra realistas (relieve en registro), con las propiedades naturales del corcho, sin necesidad de talar árboles. Esta combinación garantiza un excelente confort térmico y acústico, dando lugar a una solución sostenible. Disponible en formato XL.

FR Wood Natural est un revêtement de sol résilient qui associe l'esthétique authentique du bois, recréée grâce à des designs numériques haute résolutionet des textures ultra-réalistes (embossage synchronisé), aux propriétés naturelles du liège, sans abattage d'arbres. Cette combinaison garantit un excellent confort thermique et acoustique, donnant naissance à une solution durable. Disponible en format XL.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**1220 x 185 mm · 48.03 ×7.28 in** **XL: 1830 x 185 mm · 72.05 ×7.28 in** **Chevron: 905x295 mm · 35.63 x 11.61in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**9,0 mm · 0.35 in** **XL: 10,0 mm · 0.39 in** **Chevron: 9,0mm · 0.35 in**
	4 sides Microbevel 4 lados Micro biselados · 4 bords Micro chanfreinés



HRT non PVC protective wear layer
Superficie protectora HRT sin PVC
Couche d'usure sans PVC HRT

PVC free
Sin PVC
Sans PVC

Integrated cork underlayment
Bajosuelo de corcho integrado
Sous-couche en liège

Perceived noise in the room below

15 dB | 21 ΔIIC reduction

Ruido percibido en la habitación inferior · 15 dB | 21 ΔIIC reducción
Bruit perçu dans la pièce inférieure · 15 dB | 21 ΔIIC réduction


ISO 10140-1:2021 | ASTM E2179-21

Carbon footprint reduction up to

-0,686 kg CO2eq/sqm

Reducción de la huella de carbono hasta -0,686 kg eq/m²
Réduction de l'empreinte carbone jusqu'à -0,686 kg éq/m²







EN Wood Go is the idealsolution for residential and commercial areas with low traffic. Designed to meet the demands of different lifestyles, thanks to the thermal and acoustic comfort it provides, this floating floor offers a versatile selection of wood designs that enhance and complement any space.

ES Wood Go es la solución ideal para áreas residenciales y comerciales de tráfico bajo. Diseñado para responder a las exigencias de diferentes estilos de vida, gracias al confort térmico y acústico que proporciona, este suelo flotanteofrece una selección versátil de diseños de madera que realzan y complementan cualquier espacio.

FR Wood Go est la solutionidéalepour les espaces résidentiels et commerciaux à trafic faible. Conçu pour répondre aux exigences de différents styles de vie, grâce au confort thermique et acoustique qu'il offre, ce sol flottant propose une sélection polyvalente de designs bois qui valorisent et complètent tous les espaces.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**1220 x 185 mm · 48.03 x 7.28 in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**8,0 mm · 0.31 in**

HRT nonPVC protectivewearlayer
Superficie protectora HRT sin PVC
Couche d'usure sans PVC HRT




Integrated cork underlayment
Bajosuelo de corcho integrado
Sous-couche en liège

Perceivednoise in the room below

15dB |22 ΔIIC reduction

Ruido percibido en la habitación inferior -15 dB | 21 ΔIIC reducción
Bruit perçu dans la pièce inférieure -15 dB | 21 ΔIIC reduction

ISO 10140-1:2021 | ASTM E2179-21









stone Natural

EN Stone Natural combines outstanding durability with a high-definition stone look. PVC- free and environmentally friendly, its cork-based multilayer structure delivers enhanced thermal and acoustic comfort. All visuals are achieved through high-resolution digital printing.


ES Stone Natural combina una durabilidad excepcional con un aspecto de piedra en alta definición gracias a la impresión digital avanzada. Libre de PVC y respetuoso con el medio ambiente, su estructura multicapa con base de corcho ofrece mayor confort térmico y acústico. Todos los diseños se obtienen mediante impresión digital de alta resolución.


FR Stone Natural associe une grande durabilité à un aspect pierre haute définition obtenu par impression numérique avancée. Sans PVC et respectueux de l'environnement, sa structure multicouche à base de liège assure un confort thermique et acoustique supérieur. Tous les visuels sont obtenus grâce à l'impression numérique haute résolution.

Product information

Información de producto · Information produit


Dimension Dimensión · Dimension	**905 x 295 mm · 35.63 × 11.61in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**9,0 mm · 0.35 in**













EN A collection of wall coverings with cork visuals designed to create the perfect atmosphere. Available in a range of colors and designs, Dekwall offers thermal insulation and a quiet, comfortable feel thanks to the natural properties of cork. Finished with wax or varnish for lasting protection.

ES Una colección de revestimientos de pared con diseños de corcho, concebida para crear el ambiente perfecto. Disponible en una variedad de colores y diseños, Dekwall ofrece aislamiento térmico y una sensación de silencio y confort, gracias a las propiedades naturales del corcho. Con acabado en cera o barniz para una protección duradera.

FR Une collection de revêtements muraux à l'esthétique liège, conçue pour créer l'ambiance parfaite. Disponible dans une variété de couleurs et de designs, Dekwall offre une isolation thermique et une sensation de calme et de confort grâce aux propriétés naturelles du liège. Finition à la cire ou au vernis pour une protection durable.

Product information
Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**600 x 300 mm · 23.62 × 11.81in**

WAXED

PU PF



Naturalcork veneer
Capa de corcho natural
Plaquage en liège naturel


Unique cork visual effect
Visual único de corcho
Visuel unique en liège












EN The Burel Cork Wall capsule collection blends two of Portugal's most traditional materials: cork and burel wool.
It reuses industrial waste through a circular production process to create an innovative wall covering that brings warmth and character to any space.

ES La colección cápsula Burel Cork Wall combina dos de los materiales más tradicionales de Portugal: corcho y burel. Reutiliza residuos industriales mediante un proceso de producción circular para crear un revestimiento mural innovador que aporta calidez y carácter a cualquier espacio.

FR La collection capsule Burel Cork Wall associe deux des matériauxles plus traditionnels du Portugal: le liège et le burel. Elle réutilise des déchets industriels grâce à un processus de production circulaire pour créer un revêtement mural innovant apportant chaleur et caractère à tout espace.

Product information
Información de producto · Information produit




Cork andburel agglomeratedcore
Núcleo aglomerado de corcho y burel
Âme agglomérée en liège et burel


Unique cork andburelvisual effect
Efecto visual único de corcho y burel
Effet Visuel unique en liège et en burel






PICASSO & MAYA
PARISIAN INTERIORS
CHANEL
BOOK





CE MARKING
CE Marking indicates conformity with health, safety and environmental standards for products sold within the
European Economic Area (EEA). According to the standard EN 14041, ensures that our floors meet mandatory European requirements for health, safety, and energy saving.

FRENCH REGULATION ON VOC EMISSIONS
French certification that classifies products according to their level of voc emissions. Our products have been
classified at the highest level (A+).

TÜV-PROFICERT
TÜV-ProfiCert is an international certification for VOC emissions and indoor air quality, certifying that a product
complies with different national regulations and contributes to a healthier living environment.

BLUE ANGEL
Voluntary certification that follows strict environmental standards and is recognized as a reference guide for a more
sustainable way of life.

GREENGUARD CERTIFICATION
North-american certification that identifies products that have low chemical emissions, improving the air in which
they are used. Our products are awarded with the GOLD certification.

EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION)
An independent third-party evaluation that reports environmental data on products based on their life cycle assessment, including carbon footprint and resource use.

LEED
Wicanders products contribute with points in the following categories: Materials and Resources/ Indoor Environmental Quality.

BREEAM
Wicanders products contribute with points in the following categories: Health and wellbeing/ Materials.

M1
Presents emission requirements for building materials, fixture and furniture used in office and residential buildings
with respect to good indoor air quality.

Job Reference


School


Akenohoshi School
Japan
SNACKS


Tasis Portugal
International School
Portugal


Audencia
Audencia Business School,
France


Church & Chapel




Commercial


Ince Office
South Africa



Microsoft Office
Portugal


Aster Textile Company
Turkey


Small Planet Airlines
Lithuania

Hotels


Hotel Magna Pivot
Turkey


Purala Wool Valley Hotel & Spa
Portugal


Canadiano Hotel
Portugal

Library



Museum & Gallery









Health & Wellness







Residential





Club & Community Centre






Restaurants



Retail


Michelsen Watches
Iceland


Soilboy Flagship Store
Singapore