WICANDERS

Vantek Materials Limited 榮建行材料有限公司

Vantek Limited 榮建行有限公司
Est. 2000

Vincent Chung 鍾崇雲
Sales Manager

Mobile (852) 9631 4268
Tel (852) 2409 6999
Fax (852) 2419 0033
Email vincent@vantekmaterials.com
Website www.vantekmaterials.com

Unit 2305, 23/F, Tower 2,
Metroplaza, 223 Hing Fong Road,
Kwai Fong, N.T., Hong Kong.



Natural Performance

AMORIM CORK SOLUTIONS






wood

40 |Wood Inspire

50 |Wood Natural

60 |Wood Go





dekwall

78 |Dekwall

92 |Burel Cork Wall

cork

08 |Cork Inspire
16 |Cork Essence
26 |Cork Go
32 |Cork Pure





stone

70 |Stone Natural





CorkEssence

EN Rich in style, charm, and sophistication, Cork Essence expresses its personality through unique designs aligned with modern interior design trends. The cork used in its composition reinforces thermal and acoustic performance, creating a comfortable and inviting atmosphere.

ES Rico en estilo, encanto y sofisticación, Cork Essence expresa su personalidad a través de diseños únicos, alineados con las tendencias contemporáneas del diseño de interiores. El corcho utilizado en su composición refuerza el rendimiento térmico y acústico, creando un ambiente cómodo y acogedor.

FR Riche en style, charme et sophistication, Cork Essence exprime sa personnalité à travers des designs uniques, en phase avec les tendances contemporaines du design d'intérieur. Le liège utilisé dans sa composition renforce les performances thermiques et acoustiques, créant un environnement confortable et accueillant.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**905 x 295 mm ·35.63 × 11.61 in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**10,5 mm ·0.41 in**
Bevel Biselado · Chanfrein	**No bevel** Sin bisel · Sans chanfrein
Finishing Acabado · Finition	HRT HRT- High Resistance Technology
Locking system Sistema de bloqueo · Système de verrouillage	2G
Class of use & warranty Clase de uso y garantía · Classe d'usage et garantie	23 25 YEARS Residential 33 10 YEARS Commercial ISO 10874



80002234 - Originals Natural



80002236 - Originals Harmony



80002238 - Originals Character




80002239 - Originals Shell



80002241 - Originals Symphony

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80002243 - Originals Accent



80002244 - Originals Dawn



80001300 - Novel Edge Natural



80001650 - Identity Moonlight



80001651 - Identity Timide

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.




80001652 - Identity Silver



80001653 - Identity Champagne



80001657 - Identity Tea



80002260 - Personality Moonlight



80002262 - Personality Timide



80002263 - Personality Champagne




80002266 - Personality Tea



Personality Tea

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80002268 - Personality Chestnut



80001288 - Fashionable Antique White



80001246 - Fashionable Cement



80004822 - Fashionable Tan



80004823 - Fashionable Brunette

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



EN Cork Go is a floating floor designed to bring comfort in residential spaces. Its thermal and acoustic performance creates a warm and welcoming environment, thanks to the unique properties of cork.

ES Cork Go es un suelo flotante diseñado para proporcionar confort en espacios residenciales. Su rendimiento térmico y acústico crea un ambiente cálido y acogedor, gracias a las propiedades únicas del corcho.

FR Cork Go est un sol flottant conçu pour offrir du confort aux espaces résidentiels. Ses performances thermiques et acoustiques créent une atmosphère chaleureuse et accueillante, grâce aux propriétés uniques du liège.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**905 x 295 mm ·35.63 × 11.61 in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**10,5 mm ·0.41 mm**
Bevel Biselado · Chanfrein	**No bevel** Sin bisel · Sans chanfrein
Finishing Acabado · Finition	XTRAMATT-R
Locking system Sistema de bloqueo · Système de verrouillage	2G
Class of use & warranty Clase de uso y garantía · Classe d'usage et garantie	23 Residential · 10 YEARS ISO 10874



80004761 - Classic Moment



80001633 - Desire



80001218 - Whim



80001638 - Allure




80001636 - Charm

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80001640 - Attraction



80001642 - Dream



80001643 - Ambition



80002131 - Earth Tones Grit



80002133 - Earth Tones Sand



Cork Pure floor & wall

EN Cork Pure Floor & Wall delivers high performance, driven by cork's natural thermal and acoustic comfort properties. Designed for both floor and wall applications, it offers a wide range of natural cork veneers, allowing the creation of warm, quiet, and fully customized spaces. A solution that elevates the properties of cork to their full potential.

ES Cork Pure Floor & Wall ofrece un alto rendimiento, impulsado por las propiedades naturales de confort térmico y acústico del corcho. Diseñado para aplicaciones tanto en suelo como en pared, ofrece una amplia gama de acabados naturales de corcho, permitiendo la creación de espacios cálidos, silenciosos y totalmente personalizados. Una solución que lleva las propiedades del corcho a su máximo potencial.

FR Cork Pure Floor & Wall offre de hautes performances grâce aux propriétés naturelles de confort thermique et acoustique du liège. Conçu pour des applications au sol et au mur, il propose une large gamme de placages en liège naturel permettant de créer des espaces chaleureux, calmes et entièrement personnalisés.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**600 x 300 mm · 23.62 × 11.81 in** **600 x 150 mm · 23.62 × 5.91 in** ref. 80004827 · 80000205
Thickness Espesor · Épaisseur	**4,0 mm · 0.16 in**
Bevel Biselado · Chanfrein	**4 Sides Beveled** 4 lados biselados · 4 bords chanfreinés **No bevel** Sin bisel · Sans chanfrein ref. 80000201 · 80004829
Finishing Acabado · Finition	PU PF SANDED
Locking system Sistema de bloqueo · Système de verrouillage	
Class of use & warranty Clase de uso y garantía · Classe d'usage et garantie	**Unfinished surface. It must be finished on site. Please contact your local retailer.** Superficie sin terminar. Debe terminarse en obra. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local. Surface non finie. Elle doit être finie sur site. Veuillez contacter votre revendeur local.

Agglomerated cork
Corcho aglomerado
Liège aggloméré

In-room sound reduction
up to 67 %

Reducción del sonido en el interior hasta un 67 %
Réduction du bruit à l'intérieur de la pièce jusqu'à 67 %

36 sones - EN 16205

Perceived noise in the room below
13 dB |17 ΔIIC reduction

Ruido percibido en la habitación inferior · 13 dB |17 ΔIIC reducción
Bruit perçu dans la pièce inférieure · 13 dB |17 ΔIIC réduction

ISO 10140-1:2021 |ASTM E2179-21

Natural thermal comfort
up to +2X vs. wood flooring

Confort térmico natural hasta +2X vs. suelos de madera
Confort thermique naturel jusqu'à +2X vs. revêtements de sol en bois

PVC free
Sin PVC
Sans PVC

Carbon footprint reduction up to
-2,46 kg CO2eq/sqm

Reducción de la huella de carbono hasta -2,46 kg CO_2 eq/m²
Réduction de l'empreinte carbone jusqu'à -2,46 kg CO_2 éq./m²

Protective surface
Superfície protectora
Surface protectrice



Natural cork veneer
Capa de corcho natural
Plaquage en liège naturel

Unique cork visual effect
Visual único de corcho
Visuel unique en liège

Thermal Comfort Evaluation of Floor Solutions test, conducted by ITECONS. Ensayo de evaluación del confort térmico de soluciones de suelos, realizado por ITECONS.
Essai d'évaluation du confort thermique des solutions de revêtement de sol, réalisé par ITECONS.
In-Room Sound Reduction – When compared to the EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) requirement for RWS (radiated walking sound) < 110 sone.
Reducción del ruido en la estancia – En comparación con el requisito de la EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) para el RWS (ruido de pisadas irradiado) < 110 sone.
Réduction du bruit dans la pièce – Comparé à l'exigence de l'EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) pour le RWS (bruit de marche rayonné) < 110 sone.
Carbon Foot Print – According to EPD-ACF-20220040-ICA1-EN. Huella de carbono – Según EPD-ACF-20220040-ICA1-EN. Empreinte carbone – Selon EPD-ACF-20220040-ICA1-EN.



80000218 |800004827 - Originals Natural



80000201 - Traditional Natural



80004828 |8000205 |80004829 - Originals Dark



80000295 - Identity Natural



80000291 - Traces Natural

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80000244 - Personality Natural



80000266 - Personality Moonlight



Personality Moonlight

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80000259 - Personality Champagne



80000281 - Personality Tea



80000230 - Identity Moonlight




80000232 - Identity Champagne



80000236 - Identity Tea

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



EN Wood Natural is a resilient flooring solution that combines the authentic look of wood, recreated through high-definition digital printing technology with registered embossing (EIR), with the natural properties of cork, without the need to cut down trees. This combination ensures excellent thermal and acoustic comfort, resulting in a sustainable solution. Available in XL format.

ES Wood Natural es un suelo resiliente que combina la estética auténtica de la madera, recreada mediante diseños digitales de alta resolución y texturas ultra realistas (relieve en registro), con las propiedades naturales del corcho, sin necesidad de talar árboles. Esta combinación garantiza un excelente confort térmico y acústico, dando lugar a una solución sostenible. Disponible en formato XL.

FR Wood Natural est un revêtement de sol résilient qui associe l'esthétique authentique du bois, recréée grâce à des designs numériques haute résolution et des textures ultra-réalistes (embossage synchronisé), aux propriétés naturelles du liège, sans abattage d'arbres. Cette combinaison garantit un excellent confort thermique et acoustique, donnant naissance à une solution durable. Disponible en format XL.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**1220 x 185 mm ·48.03 × 7.28 in** **XL: 1830 x 185 mm ·72.05 × 7.28 in** **Chevron: 905x295 mm ·35.63 x 11.61 in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**9,0 mm ·0.35 in** **XL: 10,0 mm ·0.39 in** **Chevron: 9,0mm ·0.35 in**
Bevel Biselado · Chanfrein	**4 sides Micro bevel** 4 lados Micro biselados · 4 bords Micro chanfreinés **No bevel** Sin bisel · Sans chanfrein ref. Chevron
Finishing Acabado · Finition	HRT HRT- High Resistance Technology
Locking system Sistema de bloqueo · Système de verrouillage	2G
Class of use & warranty Clase de uso y garantía · Classe d'usage et garantie	23 25 YEARS Residential 33 10 YEARS Commercial ISO 10874



80004772 - Haven Oak
80004759 (XL) - Haven Oak



80004773 - Haven Oak Gold
80004802 (XL) - Haven Oak Gold



80004774 - Haven Oak Light Sand
80004803 (XL) - Haven Oak Light Sand



80004775 - Napa Oak
80004804 (XL) - Napa Oak

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80004776 - Matera Oak
80004805 (XL) - Matera Oak



80003571 - Pure Oak
80003638 (XL) - Pure Oak



80003572 - Pure Oak Grey
80003639 (XL) - Pure Oak Grey



80003574 - Farnia Oak Savannah
80003642 (XL) - Farnia Oak Savannah

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80004777 - Paris Oak
80004806 (XL) - Paris Oak



80003581 - Smoke Oak Grey
80003649 (XL) - Smoke Oak Grey



80003588 - Panama Oak
80003656 (XL) - Panama Oak



80003591 - Panama Oak Cognac
80003659 (XL) - Panama Oak Cognac

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80003593 - Dakota Oak
80003661 (XL) - Dakota Oak



80003594 - Dakota Oak Sand
80003662 (XL) - Dakota Oak Sand



80003596 - Dakota Oak Brown
80003664 (XL) - Dakota Oak Brown



80003599 - Natural Oak Beige
80003667 (XL) - Natural Oak Beige



80003598 - Natural Oak Almond
80003666 (XL) - Natural Oak Almond



80003602 - Ginger Wood Camel
80003670 (XL) - Ginger Wood Camel



80004778 - Florence Oak
80004807 (XL) - Florence Oak



80004755 - Sedona Rustic Oak
80004808 (XL) - Sedona Rustic Oak

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.


Legacy Smoke Oak



80004756 - Legacy Oak (Chevron)



80004758 - Legacy Smoke Oak (Chevron)

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



EN Wood Go is the ideal solution for residential and commercial areas with low traffic. Designed to meet the demands of different lifestyles, thanks to the thermal and acoustic comfort it provides, this floating floor offers a versatile selection of wood designs that enhance and complement any space.

ES Wood Go es la solución ideal para áreas residenciales y comerciales de tráfico bajo. Diseñado para responder a las exigencias de diferentes estilos de vida, gracias al confort térmico y acústico que proporciona, este suelo flotante ofrece una selección versátil de diseños de madera que realzan y complementan cualquier espacio.

FR Wood Go est la solution idéale pour les espaces résidentiels et commerciaux à trafic faible. Conçu pour répondre aux exigences de différents styles de vie, grâce au confort thermique et acoustique qu'il offre, ce sol flottant propose une sélection polyvalente de designs bois qui valorisent et complètent tous les espaces.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**1220 x 185 mm ·48.03 × 7.28 in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**8,0 mm ·0.31 in**
Bevel Biselado · Chanfrein	**No bevel** Sin bisel · Sans chanfrein
Finishing Acabado · Finition	HRT HRT- High Resistance Technology
Locking system Sistema de bloqueo · Système de verrouillage	2G
Class of use & warranty Clase de uso y garantía · Classe d'usage et garantie	23 Residential · 15 YEARS · 31 Commercial · 5 YEARS · ISO 10874



80004832 - Haven Oak



80004833 - Haven Oak Gold



80004834 - Haven Oak Light Sand



80004835 - Napa Oak

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80004836 - Matera Oak



80004335 - Pure Oak



80004447 - Pure Oak Grey



80004097 - Famia Oak Savannah

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80004837 - Paris Oak



80004421 - Smoke Oak Grey



80004098 - Panama Oak



80004099 - Panama Oak Cognac

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80004101 - Dakota Oak



80004182 - Dakota Oak Sand



80004183 - Dakota Oak Brown



80004185 - Natural Oak Almond



80004186 - Natural Oak Beige



80004187 - Ginger Wood Camel



80004838 - Florence Oak



80004839 - Sedona Rustic Oak

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



EN Stone Natural combines outstanding durability with a high-definition stone look. PVC-free and environmentally friendly, its cork-based multilayer structure delivers enhanced thermal and acoustic comfort. All visuals are achieved through high-resolution digital printing.

ES Stone Natural combina una durabilidad excepcional con un aspecto de piedra en alta definición gracias a la impresión digital avanzada. Libre de PVC y respetuoso con el medio ambiente, su estructura multicapa con base de corcho ofrece mayor confort térmico y acústico. Todos los diseños se obtienen mediante impresión digital de alta resolución.

FR Stone Natural associe une grande durabilité à un aspect pierre haute définition obtenu par impression numérique avancée. Sans PVC et respectueux de l'environnement, sa structure multicouche à base de liège assure un confort thermique et acoustique supérieur. Tous les visuels sont obtenus grâce à l'impression numérique haute résolution.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**905 x 295 mm ·35.63 × 11.61 in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**9,0 mm ·0.35 in**
Bevel Biselado · Chanfrein	**4 sides Micro bevel** 4 lados Micro biselados · 4 bords Micro chanfreinés
Finishing Acabado · Finition	HRT- High Resistance Technology
Locking system Sistema de bloqueo · Système de verrouillage	2G
Class of use & warranty Clase de uso y garantía · Classe d'usage et garantie	23 Residential · 25 YEARS · 33 Commercial · 10 YEARS · ISO 10874




80003892 - Minimal Stone



80003893 - Minimal Stone White



80003894 - Minimal Stone Silver



80003895 - Minimal Stone Dark Grey

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



80003907 - Microcement



80003908 - Microcement Greige



Microcement Greige

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.

dekwall



EN A collection of wall coverings with cork visuals designed to create the perfect atmosphere. Available in a range of colors and designs, Dekwall offers thermal insulation and a quiet, comfortable feel thanks to the natural properties of cork. Finished with wax or varnish for lasting protection.

ES Una colección de revestimientos de pared con diseños de corcho, concebida para crear el ambiente perfecto. Disponible en una variedad de colores y diseños, Dekwall ofrece aislamiento térmico y una sensación de silencio y confort, gracias a las propiedades naturales del corcho. Con acabado en cera o barniz para una protección duradera.

FR Une collection de revêtements muraux à l'esthétique liège, conçue pour créer l'ambiance parfaite. Disponible dans une variété de couleurs et de designs, Dekwall offre une isolation thermique et une sensation de calme et de confort grâce aux propriétés naturelles du liège. Finition à la cire ou au vernis pour une protection durable.

Product information

Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**600 x 300 mm · 23.62 × 11.81 in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**3,0 mm · 0.12 in**
Bevel Biselado · Chanfrein	**No bevel** Sin bisel · Sans chanfrein
Finishing Acabado · Finition	WAXED PU PF **According to specific references.** Según referencias específicas. Selon des références spécifiques.



81000000 - Fiord White



81000001 - Malta Moonlight



Malta Moonlight

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



81000004 - Bamboo Artica



81000056 - Flores White



81000057 - Hawai Natural



81000058 - Fiord Natural



81000061 - Fiord Exclusive



81000062 - Hawai Black Pearl



81000063 - Hawai Black Oyster



81000065 - Malta Platinum

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



81000066 - Malta Chestnut



81000067 - Malta Champagne



81000070 - Tenerife Red



81000071 - Melville



81000072 - Tenerife Black



81000073 - Tenerife Natural



Bali

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.




81000074 - Bali



81000080 - Cayman




81000083 - Hawai Red



81000085 - Hawai Brown


All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



81000086 - Hawai Green



81000087 - Hawai Exclusive



81000088 - Hawai White



81000094 - Bamboo Terra

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



81000095 - Bamboo Toscana




81000102 - Stone Art Oyster



81000104 - Stone Art Pearl



81000106 - Stone Art Platinum



EN The Burel Cork Wall capsule collection blends two of Portugal's most traditional materials: cork and burel wool.
It reuses industrial waste through a circular production process to create an innovative wall covering that brings warmth and character to any space.

ES La colección cápsula Burel Cork Wall combina dos de los materiales más tradicionales de Portugal: corcho y burel. Reutiliza residuos industriales mediante un proceso de producción circular para crear un revestimiento mural innovador que aporta calidez y carácter a cualquier espacio.

FR La collection capsule Burel Cork Wall associe deux des matériaux les plus traditionnels du Portugal : le liège et le burel. Elle réutilise des déchets industriels grâce à un processus de production circulaire pour créer un revêtement mural innovant apportant chaleur et caractère à tout espace.

Product information
Información de producto · Information produit

Dimension Dimensión · Dimension	**600 x 300 mm · 23.62 × 11.81 in**
Thickness Espesor · Épaisseur	**3,0 mm · 0.12 in**
Bevel Biselado · Chanfrein	**No bevel** Sin bisel · Sans chanfrein
Finishing Acabado · Finition	WAXED

Cork agglomerate core
Núcleo de aglomerado de corcho
Âme d'agglomérés de liège

Natural thermal comfort
Confort térmico natural
Confort thermique naturel

PVC free
Sin PVC
Sans PVC

Protective finish
Acabado protector
Finition de protection




Cork and burel agglomerated core
Núcleo aglomerado de corcho y burel
Âme agglomérée en liège et burel

Unique cork and burel visual effect
Efecto visual único de corcho y burel
Effet Visuel unique en liège et en burel

***There is a minimum order quantity of 100 sqm for this product.**
*Existe una cantidad mínima de pedido de 100 m² para este producto.
*Il existe une quantité minimale de commande de 100 m² pour ce produit.

In-Room Sound Reduction – When compared to the EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) requirement for RWS (radiated walking sound) < 110 sone.
Reducción del ruido en la estancia – En comparación con el requisito de la EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) para el RWS (ruido de pisadas irradiado) < 110 sone.
Réduction du bruit dans la pièce – Comparé à l'exigence de l'EPLF (European Producers of Laminate Flooring Association) pour le RWS (bruit de marche rayonné) < 110 sone.




81000355 - Burel Ocean's Deep

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



81000356 - Burel Forest

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



81000357 - Burel Scarlet Red

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.



81000358 - Burel Sunsets

All photographs are used for approximate representation only. Decor and shade may vary slightly.